

北京普惠健康保海外特药目录（60种）

序号	商品名	通用名	厂商	疾病种类	适应症限制
1	Enhertu	Trastuzumab Deruxtecan /德曲妥 珠单抗	第一三共/阿斯利康	乳腺癌、胃癌	1. 有化疗史、HER2阳性的无法手术或复发性乳腺癌（仅难以进行标准治疗的情况）。 2. 癌症化疗后恶化的HER2阳性，且无法根治切除的进展/复发的胃癌。
2	Calquence	Acalabrutinib/阿卡 替尼	阿斯利康	淋巴瘤、白血病	复发/难治性套细胞淋巴瘤；慢性淋巴细胞白血病。
3	Koselugo	selumetinib/司美替 尼	阿斯利康	神经纤维瘤	用于3岁及3岁以上伴有症状、不可手术的丛状神经纤维瘤（PN）的神经纤维瘤病1型（NF1）儿童患者。
4	PADCEV	enfortumab vedotin- ejfv	安斯泰来	尿路上皮癌	局部晚期或转移性尿路上皮癌成人患者：既往接受过程序性死亡受体-1（PD-1）或程序性死亡配体-1（PD-L1）抑制剂和含铂化疗。
5	Lumakras	Sotorasib/索托雷塞	百济神州	肺癌	适用于治疗既往接受过至少1种全身治疗的KRAS G12C突变型局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者。
6	Lonsurf	Trifluridine/Tipirac il Tablet 曲氟尿苷 替匹嘧啶片	大鹏药品	胃癌	化疗后进展的不可切除的晚期或复发性胃癌
7	Blenrep	Belantamab mafodotin	葛兰素史克	多发性骨髓瘤	BLENREP作为一种单药疗法，适用于单药治疗符合下列条件的成年多发性骨髓瘤患者：既往接受过至少四种疗法，对至少一种蛋白酶体抑制剂、一种免疫调节剂，一种抗CD38单克隆抗体难治，末次治疗出现疾病进展的多发性骨髓瘤成人患者。
8	Daurismo	Glasdegib/格拉吉布	辉瑞	白血病	适用于与低剂量阿糖胞苷联合使用，用于在不能使用强化诱导化疗的 ≥ 75 岁或患有合并疾病的成年患者中治疗新诊断的急性髓细胞性白血病（AML）。
9	TALZENNA	Talazoparib/他拉唑 帕尼	辉瑞	乳腺癌	Talazoparib是一种聚腺苷二磷酸核糖聚合酶（PARP）抑制剂，适用于治疗有害或疑似有害生殖系 BRCA 突变（ <i>cBRCAm</i> ）HER2 阴性局部晚期或转移性乳腺癌成人患者。
10	TIBSOVO	ivosidenib /艾伏尼 布片	基石药业	胆管癌、白血病	1. 用于治疗携带IDH1突变的既往经治、局部晚期或转移性胆管癌成人患者。 2. 新诊断的IDH1突变的年龄至少75岁或因为其他合并症无法使用强化化疗的AML成人患者。

11	GAVRETO	pralsetinib /普拉替尼胶囊	基石药业	肺癌	转移性转染重排 (RET) 基因融合阳性非小细胞肺癌的成人患者 (NSCLC)
12	TRUSELTIQ	infigratinib/英菲格拉替尼	联拓生物	胆管癌	用于成人既往接受过治疗的、不可切除的局部晚期或转移性的伴有成纤维细胞生长因子受体 2 (FGFR2) 融合或其他重排 (可通过 FDA 批准的检测方法检测) 的胆管癌患者
13	Zynlonta	Loncastuximab Tesirine-lpyl	瓴路爱迪思	淋巴瘤	适用于治疗两线或多线系统治疗后复发或难治的大B细胞淋巴瘤成年患者, 包括非特指型DLBCL、源于低级别淋巴瘤的DLBCL和高级别B细胞淋巴瘤。
14	Zepzelca	lurbinectedin/芦比替定	绿叶制药	肺癌	用于治疗铂类药物化疗期间或之后发生疾病进展的转移性小细胞肺癌 (SCLC) 成人患者
15	TEPMETKO	Tepotinib/特泊替尼	默克	肺癌	含MET外显子14跳跃突变的局晚及转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 一线及后线治疗。
16	Leqvio	Inclisiran/英克西兰	诺华制药	高胆固醇血症、混合型高脂血症	适用于原发性高胆固醇血症 (家族性和非家族性杂合子) 或混合性血脂异常成年患者作为饮食的辅助治疗: 对于使用最大耐受剂量的他汀类药物无法达到LDL-C目标的患者, 联用他汀类药物或将他汀类药物与其他降脂疗法联用, 或对于不能耐受他汀类药物或禁用他汀类药物的患者, 单独使用本品或其他降脂疗法联用
17	Piqray	Alpelisib/阿培利司片	诺华肿瘤	乳腺癌	Piqray与氟维司群联合治疗适用于治疗内分泌方案治疗期间或治疗后出现疾病进展、激素受体 (HR) 阳性、人表皮生长因子受体2 (HER2) 阴性、PIK3CA突变的晚期或转移性乳腺癌绝经后女性和男性患者
18	Tabrecta	Capmatinib/卡马替尼片	诺华肿瘤	肺癌	治疗转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 成人患者, 这些患者的肿瘤突变导致间质-上皮转化 (MET) 外显子14 跳跃突变
19	MEKTOVI	Binimetinib/比美替尼	皮尔法伯	黑色素瘤	与Encorafenib联合, 用于治疗BRAF V600突变的不可切除或转移性黑色素瘤成人患者。
20	BRAFTOVI	Encorafenib/康奈非尼	皮尔法伯	黑色素瘤、结直肠癌	1、与binimetinib联合使用, 用于治疗患有不可切除性或转移性黑色素瘤伴BRAF V600突变的成年患者; 2、与西妥昔单抗联合使用, 用于治疗患有转移性结肠直肠癌 (CRC) 伴BRAF V600E突变, 且曾经接受过系统治疗的成人患者

21	Sarclisa	isatuximab-irfc/赛可益注射液	赛诺菲	多发性骨髓瘤	1. 与泊马度胺和地塞米松联用，治疗既往接受过至少两种治疗（包含来那度胺和一种蛋白酶体抑制剂，并在最后一次治疗中表现出疾病进展）的复发和难治性多发性骨髓瘤成年患者。 2. 与卡非佐米和地塞米松联用，治疗既往接受过至少一种治疗的多发性骨髓瘤成年患者。
22	Onureg	Azacitidine/阿扎胞苷片	施贵宝	白血病	强化诱导化疗后首次达到完全缓解（CR）或完全缓解伴血细胞计数不完全恢复（CRi）且不能完成强化治愈性治疗的急性髓系白血病（AML）成人患者的持续治疗。
23	Reblozyl	Luspatercept-aamt/罗特西普注射液	施贵宝	骨髓增生异常综合征	用于治疗对促红细胞生成刺激剂失败，并且在过去8周内需要输注2个或2个以上单位红细胞的极低危到中危的、伴环状铁粒幼红细胞的骨髓增生异常综合征（MDS-RS）或伴环状铁粒幼红细胞和血小板增多的骨髓增生异常综合征/骨髓增生性肿瘤（MDS / MDN-RS-T）患者的贫血。
24	Retsevmo	Selpercatinib	礼来	肺癌、甲状腺癌、甲状腺髓样癌	<ul style="list-style-type: none"> Retsevmo单药用于患有以下疾病的成人患者的治疗： <ul style="list-style-type: none"> 需要系统性治疗的既往曾接受免疫治疗和/或含铂化疗的RET基因融合的晚期非小细胞肺癌（NSCLC） 需要系统性治疗的既往曾接受索拉非尼和/或仑伐替尼治疗的RET基因融合的晚期甲状腺癌 Retsevmo单药用于需要系统性治疗的既往曾接受卡博替尼和/或凡德他尼治疗的RET突变的晚期甲状腺髓样癌（MTC）成人和19岁及以上的儿童患者的治疗。
25	SIR-Spheres	SIR-Spheres/钇[90Y]树脂微球	远大医药	肝癌、结直肠癌	<ol style="list-style-type: none"> 用于治疗不可手术的晚期肝癌患者； 联合氟尿苷辅助化疗治疗不可手术切除的结直肠癌肝转移； 介入性肝动脉灌注化疗或/及化学治疗后肿瘤无法控制的原发性结肠直肠癌肝转移；B型肝炎、高胆红素血症等肝功能不良患者不适用； 以介入性栓塞或/及化学治疗后肿瘤无法控制之原发性结肠直肠癌肝转移：肝功能不良患者如：B型肝炎、黄疸指数过高等不得使用； 适用于治疗不适合根除性治疗（手术切除或射频消融）

26	TheraSphere	TheraSphere Yttrium-90 Glass Microspheres TheraSphere Y-90 玻璃微球剂是斯	波科	肝癌	TheraSphere 用于治疗肝脏恶性肿瘤
27	TS-1	Tegafur, Gimeracil and Oteracil Potassium Capsule 替吉奥胶囊	大鹏药品	胰腺癌	胰腺癌
28	Foscan	Temoporfin/替莫泊芬	佰礼医药	头颈部鳞状癌	头颈颌面耳鼻咽喉部恶性肿瘤（鳞癌）。不能手术或不能放疗化疗的恶性肿瘤。
29	TAZVERIK	tazemetostat/他泽司他	和黄医药	淋巴瘤、上皮样肉瘤	1. 用于治疗无法完全手术切除的转移性或局部晚期上皮样肉瘤成人及16岁以上儿童患者 2. 用于EZH2突变且既往接受过至少2种全身系统治疗的复发性或难治性滤泡性淋巴瘤成人患者的治疗 3. 用于无合适的可替代治疗方案的复发性或难治性滤泡性淋巴瘤成人患者的治疗
30	Minjuvi	Tafasitamab	诺诚健华	淋巴瘤	与来那度胺联用，随后继续使用Tafasitamab单药治疗，用于治疗复发性或难治性且不适合自体干细胞移植（ASCT）的弥漫性大B细胞淋巴瘤（DLBCL）成人患者。
31	Scemblix	Asciminib/阿思尼布	诺华肿瘤	白血病	SCSEMBLIX是一种激酶抑制剂，适用于治疗以下成年患者： 1. 既往接受过 ≥ 2种酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗的费城染色体阳性慢性髓性白血病（Ph+ CML）慢性期（CP）。 2. 携带T315I突变的Ph+ CML慢性期。
32	Hexvix	Hexaminolevulinate Hydrochloride Powder And Solvent For Intravesical Solution/膀胱灌注用盐酸氨酮戊酸己酯及专用溶剂	亚虹医药	膀胱癌	Hexvix蓝光显影剂配合蓝色荧光膀胱镜使用，作为白光膀胱镜的辅助检查，可促进对高度可疑或已知膀胱癌患者的疾病诊断和管理。
33	Danyelza	Naxitamab	赛生药业	神经母细胞瘤	本品与粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子（GM-CSF）联合给药，适用于伴有骨或骨髓病变，对既往治疗表现为部分缓解、轻微缓解或疾病稳定的1岁及以上儿童或成年复发性或难治性高危神经母细胞瘤患者

34	Paclitaxel Oral Solution	Paclitaxel Oral Solution/紫杉醇口服溶液	上海海和	胃癌	晚期或转移性胃癌，或局部复发性胃癌。
35	Voxzogo	vosoritide/伏索利肽	BioMarin	软骨发育不全	Voxzogo适用于2岁及以上骨骺未闭合的软骨发育不全患者的治疗。
36	PALYNZIQ	pegvaliase-pqpz	BioMarin	苯丙酮尿症	Palynziq是一种苯丙氨酸（Phe）代谢酶，可降低在现有治疗方式下，成年苯丙酮尿症患者血苯丙氨酸浓度仍大于600微摩尔/升的血苯丙氨酸浓度。
37	Cibinqo	Abrocitinib/阿布昔替尼	辉瑞	特应性皮炎	本产品适用于治疗适合接受系统性治疗的 12周岁（含）到 18周岁（不含）青少年中度至重度特应性皮炎患者
38	Ongentys	Opicapone /奥吡卡朋胶囊	江苏万邦	帕金森病	作为左旋多巴/多巴脱羧酶抑制剂（左旋多巴/苄丝肼或左旋多巴/卡比多巴）的联合治疗用药，用于治疗以上药物不能控制的成人帕金森病及剂末现象（症状波动）。
39	Alkindi	Hydrocortisone/氢化可的松可拆壳胶囊装颗粒剂	琅铎医药	肾上腺功能不全	婴儿、儿童和青少年（出生至< 18岁）肾上腺功能不全的替代疗法。
40	Efmody	hydrocortisone/氢化可的松缓释硬胶囊	琅铎医药	先天性肾上腺皮质增生（CAH）	适用于≥12岁的青少年及成人先天性肾上腺皮质增生（CAH）的替代治疗。
41	Camzyos	mavacamten	联拓生物	肥厚型心肌病	是一种心肌肌球蛋白抑制剂，适用于治疗症状性纽约心脏病协会（NYHA）心功能II-III级的梗阻性肥厚型心肌病（HCM）成人患者，以改善功能能力和症状。
42	RAVICTI	Glycerol phenylbutyrate/苯丁酸甘油酯口服液	维健医药	氨甲酰磷酸合成酶（CPS）I缺乏症、鸟氨酸氨甲酰基转移酶（OTC）缺乏症、精氨酸琥珀酸合成酶（ASS）缺乏症、精氨酸琥珀酸裂解酶（ASL）缺乏症、精氨酸酶（ARG）I缺乏症、高鸟氨酸血症-高氨血症-同型瓜氨酸血症	用于不能通过限制蛋白质的摄入和/或单纯补充氨基酸控制的尿素循环障碍（UCDs）患者的长期治疗，包括氨甲酰磷酸合成酶（CPS）I缺乏症、鸟氨酸氨甲酰基转移酶（OTC）缺乏症、精氨酸琥珀酸合成酶（ASS）缺乏症、精氨酸琥珀酸裂解酶（ASL）缺乏症、精氨酸酶（ARG）I缺乏症和鸟氨酸转位酶缺陷导致的高鸟氨酸血症-高氨血症-同型瓜氨酸血症（HHH）。

43	CYSTAGON	Cysteamine bitartrate/半胱胺酒石酸胶囊	维健医药	胱氨酸贮积症	用于治疗经确诊的肾病型胱氨酸贮积症。半胱胺可减少肾病型胱氨酸症患者某些细胞中（如白细胞、肌肉和肝细胞）的胱氨酸贮积，而且如果治疗及时，还可延缓肾功能
44	CYSTADANE	betaine anhydrous/盐酸甜菜碱无水口服溶液粉末	维健医药	同型半胱氨酸尿症	同型半胱氨酸尿症的辅助治疗，涉及以下缺乏或缺陷：胱硫醚β-合成酶(CBS)、5,10-亚甲基-四氢叶酸还原酶(MTHFR)、钴胺素辅因子代谢(cb1)。CYSTADANE®应作为其他治疗的补充，如维生素B6（吡哆醇）、维生素B12（钴胺素）、叶酸和特定的饮食
45	CYSTADROPS	cysteamine hydrochloride/盐酸半胱胺溶液	维健医药	胱氨酸病	适用于治疗成人和2岁以上儿童胱氨酸病患者的角膜胱氨酸晶体沉积。
46	ISTURISA	osilodrostat	维健医药	库欣综合征	适用于治疗成人内源性库欣综合征。
47	SIGNIFORLAR	pasireotide/长效帕瑞肽	维健医药	肢端肥大症、库欣病	适用于： 1. 不能选择手术或尚未治愈且使用另一种生长抑素类似物治疗不能充分控制的成人肢端肥大症患者的治疗。 2. 对于不能进行手术或手术失败的成年库欣病患者的治疗
48	SCENESSE	Afamelanotid/阿法诺肽	维健医药	卟啉症	用于红细胞生成性原卟啉病（EPP）成人患者，以预防光毒性。
49	XIAFLEX	collagenase clostridium histolyticum	维健医药	杜普伊特伦挛缩症、佩罗尼氏病	XIAFLEX®是细菌胶原酶的组合，用于可触及条索状挛缩的杜普伊特伦挛缩症的成年患者；以及佩罗尼氏病的成年男性患者，在该药起始治疗时有可触及斑块和至少30度的弯曲畸形
50	ORPHACOL	cholic acid/胆酸硬胶囊	维健医药	先天性胆汁酸合成缺陷	适用于治疗1月龄至18岁婴儿、儿童和青少年以及成人，因3β-羟基-Δ ⁵ -C ₂₇ -类固醇脱氢酶缺乏或Δ ⁴ -3-氧代类固醇5β-还原酶缺乏引起的先天性胆汁酸合成缺陷。
51	Rezurock	belumosudil/贝鲁舒地尔	烨辉医药	移植物抗宿主病	既往至少2线系统性治疗失败的成人和12岁及以上儿童慢性移植物抗宿主病（Chronic GVHD, cGVHD）。
52	TARPEYO	Budesonide delayed release capsules/布地奈德迟释胶囊	云顶新耀	IgA肾病	成人原发性IgA肾病（免疫球蛋白A肾病）。
53	VYVGARTTM	Efgartigimod alfa-fcab/艾加莫德α注射液	再鼎医药	重症肌无力	适用于治疗乙酰胆碱受体（AChR）抗体阳性的成人全身型重症肌无力患者。
54	Naglazyme	galsulfase	BioMarin	VI型黏多糖贮积症	本品适用于VI型黏多糖贮积症患者（MPSVI）。

55	Strensiq	Asfotase alfa/阿尔法	阿斯利康	低磷酸酯酶症	适用于治疗围产期、婴儿及儿童起病发作（Juvenile-onset）的低磷酸酯酶症（HPP）患者。
56	Tienam	Recarbrio/锐可博	默沙东	细菌性肺炎、复杂腹腔感染、复杂尿路感染	治疗医院获得性细菌性肺炎（HABP）和呼吸机相关细菌性肺炎（VABP）；其它治疗方案无效的复杂腹腔感染和复杂尿路感染。
57	Brineura	cerliponase alfa	BioMarin	三肽基肽酶1（TPP1）缺乏症	Brineura是一种水解溶酶体N端三肽基肽酶，用于减缓3岁晚期婴儿神经元类蜡样脂褐素沉积症2型（CLN2），也称为三肽基肽酶1（TPP1）缺乏症的症状性儿童患者的行走能力。
58	Vyepti	eptinezumab-jjmr	丹麦灵北	偏头痛	用于成人偏头痛的预防性治疗。
59	LIVMARLI	Maralixibat/马昔巴特口服液	北海康成	阿拉杰里综合征	适用于治疗1岁及以上的阿拉杰里综合征（Alagille Syndrome, ALGS）患者的胆汁淤积性瘙痒。
60	Wakix	Pitolisant/替洛利生	琅铎医药	发作性睡病	成人伴或不伴猝倒的发作性睡病。