

## HPV 女神卡金卡使用说明

“HPV 女神卡金卡”的受益人当您完成激活，即可享受本卡的各项权益，权益有效期为此权益卡激活后的一年期内，权益使用人（以下简称权益人）为实际激活注册人。

### 一、 服务权益内容如下：

#### 1、 HPV4 价/9 价疫苗代预约加速权益：

**服务内容：**为客户提供 HPV 疫苗代预约加速服务，可承诺客户最快 30 天内，最晚 90 天内完成 HPV4/9 价疫苗第一针的注射。

**启动条件：**持有宸汐健康 HPV 女神卡的客户在激活卡片后即可在宸汐健康管家 HPV 疫苗预约平台进行预约使用。

#### 服务流程：

发起申请：权益人通过宸汐健康管家公众号，对所持 HPV 女神卡进行激活；填写个人信息，选择预约。

服务安排：宸汐健康将会线下主动致电联系已下订单的客户，为客户线下安排 HPV 疫苗代预约服务。



#### 2、 重疾绿通服务（重疾专家门诊安排、重疾住院安排、重疾手术安排、重疾就医陪诊安排）：

**服务内容：**宸汐健康为罹患或疑似恶性肿瘤的 HPV 女神卡金卡权益人提供在全国重点三甲医院预约专家门诊，安排住院、手术、陪诊各一次的绿色通道服务。

**启动条件：**已激活 HPV 女神卡金卡，且符合健康告知的权益人，在罹患或疑似罹患恶性肿瘤后可申请

**服务流程：**

发起申请：权益人通过宸汐健康管家微信公众号提交病历材料，提出就医绿通服务申请；  
资料收集&审核&就医指导：在收到申请并核实客户身份无误后，为客户匹配专属医学顾问，由医学顾问收集就诊资料并进行审核，若确认客户满足重疾绿通服务使用条件，提供医学咨询与导诊服务。

服务安排：根据客户病情及需求，由医学顾问按照服务内容进行门诊/住院/手术安排，并在一个工作日内反馈安排结果。门诊绿通 3-7 个工作日内就诊，住院/手术绿通 5-10 个工作日内就诊。陪诊服务与客户看门诊当天安排（服务时长不超过 4H）。

**所需材料：**身份证照片或者医保卡照片、手机号、重疾诊断证明、相关疾病资料等

**服务说明：**权益人可制定医院、科室但不可指定医生

**3、女性肿瘤特药权益服务：**

**服务内容：**宸汐健康为初次确诊罹患恶性肿瘤的 HPV 女神卡金卡权益人安排处方审核服务，处方审核通过后将安排一次特药直付及送药上门服务，权益人无需支付本次肿瘤特药费用。

女性肿瘤特药权益服务等待期 30 天，如权益持有人在权益起始日期前或权益起始日期后 30 天内出现疑似恶性肿瘤体征并且确诊恶性肿瘤的，不可享有该项权益。

**申请方式：** HPV 女神卡金卡权益人可通过宸汐健康管家微信公众号进行服务申请。

**服务次数：** 1 次

## **服务流程：**

发起申请：权益人通过宸汐健康管家微信公众号提交病历材料，提出肿瘤特药权益服务申请；

处方审核：在收到申请并核实权益人身份无误后，宸汐健康一个工作日内为权益人进行处方合理性审核。处方合理性审核通过的，继续后续服务；不通过的，告知权益人原因后服务结束。

特药直付：处方审核通过后，将会安排有资质的专业人员联系权益人选择药店领取药品，权益人无需支付本次肿瘤特药费用。

药品领取：由专业人员电话联系权益人选择领药方式。

### **1.到店自取**

如权益人选择自行前往特药指定药店领药，将电话联系权益人确认领取药房地址，权益人需携带处方、身份证件等相关材料至指定药店进行领取。

### **2.送药上门**

如权益人选择送药上门服务，专业人员将电话联系权益人确认送药上门相关信息，权益人需在收到药品时提交处方、身份证件等相关材料。

## **服务说明：**

(1) 服务有效期与权益人权益有效期的起止日期保持一致；

(2) 国内特药清单详见附件一。

## **4、Car-t 药品权益服务（符合健康告知的权益卡受益人）：**

**服务内容:** 宸汐健康为有 CAR-T 治疗需求的 HPV 女神卡金卡权益人安排前往认证治疗中心医院就诊、并协调药房与被保险人签订购药合同、厂家及时生产药品, 确保被保险人及时顺利用药等服务。

**Car-t 药品权益服务等待期 30 天, 如权益持有人在权益起始日期前或权益起始日期后 30 天内出现疑似恶性肿瘤体征并且确诊恶性肿瘤的, 或权益持有人的 CAR-T 疗法药品使用不符合 CAR-T 疗法指定药品使用权益要求的, 不可享有该项权益。**

**申请方式:** HPV 女神卡金卡权益人可通过宸汐健康管家微信公众号进行服务申请。

**服务次数:** 1 次

**服务流程:**

发起申请: 权益人通过宸汐健康管家微信公众号提交病历材料, 提出 CAR-T 特药服务;

联系医院: 材料审核通过后, 宸汐健康 5 个工作日内为被保险人联系具有认证治疗中心医院, 并挂号;

处方开具: 权益人依宸汐健康安排, 前往认证治疗中心医院就诊, 医生现场了解权益人身体情况并开具处方;

处方提交: 权益人通过微信公众号提交处方材料;

处方审核: 宸汐健康审核处方, 通过后联系药房, 安排权益人前往药房;

签订购药合同: 药房药师审核处方, 向权益人讲解产品信息, 并与权益人签订购药合同, 同时宸汐健康向药房直付药费;

白细胞单采: 权益人付费后药房开具收据, 权益人回到认证治疗中心医院进行白细胞单采;

生产制药: 工厂生产约 17 天后, 药品生产完毕送至指定药房;

药品使用: 在指定时间药品被送往认证治疗中心医院供权益人用药。

## 服务说明:

- (1) 服务有效期与权益人权益有效期的起止日期保持一致;
- (2) CAR-T 特药清单详见附件一。

## 附件一：特药及 Car-t 药品目录

(权益卡激活时需要客户提前健康告知，符合要求后可享受该权益)

境内上市特定药品清单					
序号	商品名	通用名	厂家	适用疾病	限定支付范围 (适应症)
1	泰立沙	拉帕替尼	葛兰素史克	乳腺癌	拉帕替尼与卡培他滨联用, 适用于 HER2 过表达且既往接受过包括蒽环类、紫杉类和曲妥珠单抗治疗的晚期或转移性乳腺癌患者的治疗。
2	艾瑞颐	氟唑帕利	恒瑞	卵巢癌、输卵管癌	适用于既往经过二线及以上化疗的伴有胚系 BRCA 突变 (gBRCAm) 的铂敏感复发性卵巢癌、输卵管癌的治疗。
3	唯择	阿贝西利	礼来	乳腺癌	用于激素受体 (HR) 阳性、人表皮生长因子受体 2 (HER2) 阴性的局部晚期或转移性乳腺癌: 与芳香化酶抑制剂联合使用作为绝经后女性患者的初始内分泌治疗; 与氟维司群联合用于既往曾接受内分泌治疗后出现疾病进展的患者。
4	爱博新	哌柏西利	辉瑞	乳腺癌	本品适用于激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体 2(HER2)阴性的局部晚期或转移性乳腺癌, 应与芳香化酶抑制剂联合使用作为绝经后女性患者的初始内分泌治疗。
5	赫赛莱	恩美曲妥珠单抗	罗氏制药	乳腺癌	赫赛莱单药适用于接受了紫杉烷类联合曲妥珠单抗为基础的新辅助治疗后仍残存侵袭性病灶的 HER2 阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗。

6	艾瑞妮	吡咯替尼	恒瑞	乳腺癌	本品联合卡培他滨, 适用于治疗表皮生长因子受体 2 (HER2)阳性、既往未接受或接受过曲妥珠单抗的复发或转移性乳腺癌患者。使用本品前患者应接受过蒽环类或紫杉类化疗。
7	赫赛汀	曲妥珠单抗	罗氏制药	乳腺癌	<p>转移性乳腺癌： 本品适用于 HER2 阳性的转移性乳腺癌：作为单一药物治疗已接受过 1 个或多个化疗方案的转移性乳腺癌；与紫杉醇或者多西他赛联合，用于未接受化疗的转移性乳腺癌患者。</p> <p>早期乳腺癌： 本品适用于 HER2 阳性的早期乳腺癌：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 接受了手术、含蒽环类抗生素辅助化疗和放疗（如果适用）后的单药辅助治疗。</li> <li>● 多柔比星和环磷酰胺化疗后序贯本品与紫杉醇或多西他赛的联合辅助治疗。</li> <li>● 与多西他赛和卡铂联合的辅助治疗。</li> <li>● 与化疗联合新辅助治疗，继以辅助治疗，用于局部晚期（包括炎性）或者肿瘤直径&gt;2cm 的乳腺癌。</li> </ul>
8	汉曲优	曲妥珠单抗	复宏汉霖	乳腺癌	<p>转移性乳腺癌： 本品适用于 HER2 阳性的转移性乳腺癌：作为单一药物治疗已接受过 1 个或多个化疗方案的转移性乳腺癌；与紫杉醇或者多西他赛联合，用于未接受化疗的转移性乳腺癌患者。</p> <p>早期乳腺癌： 本品适用于 HER2 阳性的早期乳腺癌：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 接受了手术、含蒽环类抗生素辅助化疗和放疗（如果适用）后的单药辅助治疗。</li> <li>● 多柔比星和环磷酰胺化疗后序贯本品与紫杉醇或多西他赛的联合辅助治疗。</li> <li>● 与多西他赛和卡铂联合的辅助</li> </ul>

					<p>治疗。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>与化疗联合新辅助治疗, 继以辅助治疗, 用于局部晚期 (包括炎性) 或者肿瘤直径&gt;2cm 的乳腺癌。</li> </ul>
9	则乐	尼拉帕利	再鼎医药	卵巢癌、输卵管癌	本品适用于晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌成人患者对一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。本品适用于铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。
10	赛普汀	伊尼妥单抗	三生国健	乳腺癌	本品适用于 HER2 阳性的转移性乳腺癌: 与长春瑞滨联合治疗已接受过 1 个或多个化疗方案的转移性乳腺癌患者。
11	利普卓	奥拉帕利	阿斯利康	卵巢癌、输卵管癌	本品适用于: 携带胚系或体细胞 BRCA 突变的 (gBRCAm 或 sBRCAm) 晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌初治成人患者在一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。

**临床急需进口特定药品清单**

序号	商品名	通用名	厂家	适用疾病	限定支付范围 (适应症)
12	Enhertu	Trastuzumab Deruxtecan	阿斯利康	乳腺癌	用于先前接受过至少 2 种 HER2 方案的不可切除性或转移性 HER2 阳性乳腺癌成人患者
13	Talzena	Talazoparib/甲苯磺酸多韦替利胶囊	辉瑞	乳腺癌	HER2 阴性局部晚期或转移性乳腺癌(MBC)
14	Margetenza	Margetuximab/马吉妥昔单抗	再鼎	乳腺癌	转移性 HER2 阳性乳腺癌
15	Piqray	Alpelisib/阿吡利塞	诺华	乳腺癌	HR 阳性乳腺癌

16	Phesgo	Pertuzumab/trastuzumab/Hyaluronidase-zzxf/帕妥珠单抗/曲妥珠单抗/透明质酸酶 皮下注射剂	罗氏	乳腺癌	HER2+ 转移性乳腺癌以及早期 HER2+乳腺癌
17	Bavencio	Avelumab Concentrate for Solution for Infusion/阿维鲁单抗	默克	卵巢癌	上皮性卵巢癌
18	Lynparza	Olaparib/利普卓海外	阿斯利康	卵巢癌； 乳腺癌	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 限用于对一线铂类化疗完全或部分有效的有害或可疑有害或可疑有害生殖系或体细胞 BRCA 突变晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌的成年患者的维持治疗维持治疗；与贝伐单抗联合用于晚期上皮性卵巢癌成人患者的维持治疗；</li> <li>• 限用于治疗有害或可疑有害的 gBRCAm、HER2 阴性转移性乳腺癌。激素受体 (HR) 阳性乳腺癌患者需先接受内分泌治疗, 或认为不适合内分泌治疗。</li> </ul>
<b>CAR-T 疗法</b>					
19	奕凯达	阿基仑赛注射液	复星凯特	淋巴瘤	限用于治疗二线或以上系统性治疗后复发或难治性大 B 细胞淋巴瘤成人患者, 包括弥漫性大 B 细胞淋巴瘤 (DLBCL) 非特指型、原发性纵隔 B 细胞淋巴瘤 (PMBCL)、高级别 B 细胞淋巴瘤和滤泡淋巴瘤转化的 DLBCL。
20	倍诺达	瑞基奥仑赛注射液	药明巨诺	淋巴瘤	限用于治疗经过二线或以上系统性治疗后成人患者的复发或难治性大 B 细胞淋巴瘤, 包括弥漫性大 B 细胞淋巴瘤非特指型、滤泡性淋巴瘤转化的弥漫性大 B 细胞淋巴瘤、3b 级滤泡性淋巴瘤、原发纵隔大 B 细胞淋巴瘤、高级别 B 细胞淋巴瘤伴 MYC 和 BCL-2 和/或 BCL-6 重排 (双打击/三打击淋巴瘤)。